


Bausatz Seilbahn




FOÜRACTION


DAS MODULARE KLETTERGERÜSTSYSTEM

Tipps für den Zusammenbau

Richtiges Zusammenstecken von Rohrverbindern und Rohren




Richtiges Anziehen der Madenschrauben




Die Madenschrauben werden mit einem Drehmoment von 40 Nm angezogen

Richtiges Anziehen der Sprossen




Die Schrauben der Sprossen werden so fest angezogen, dass die Sprossen nicht mehr wackeln und sich nicht mehr drehen können

Richtiges Verwenden der Schraubensicherung (Loctite 222)




Auf jede Madenschraube muss vor dem endgültigen Festziehen Loctite aufgetragen werden

Lieferumfang



2x
T - Rohrverbinder



1x
Seilbahn Schlitten



2x
Gummidämpfer




1x 300 cm – Seilbahnrohr




1x
Seilbahn

1

Seilbahnrohr vorbereiten




2



3


Seilbahnrohr einsetzen

Tipp: Seilbahn Schlitten festhalten,
damit dieser nicht verrutscht




4

Schraubensicherung
nicht vergessen!




5




6

Seilbahn einhängen



7

Aufbau prüfen



Bitte kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Zusammenbau, bevor Sie das Klettergerüst dem Kind zum Spielen übergeben.

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen nun viel Freude und Spaß mit Ihrem neuen FOURACTION Ninja Aufbau.

FOURACTION

DAS MODULARE KLETTERGERÜSTSYSTEM

FOURACTION | Hitzenbergen 17 | 21077 Hamburg | Tel. +49 173 973 83 09
info@fouraction.de | www.fouraction.de
Bausatz Seilbahn v. 1.0 DE – 2024